

# EXCELENTNE EFEKTÍVNA.



## RELIUS Excellence

Chcete vynikajúce, ihneď viditeľné výsledky len s jedným náterom? A pritom ušetriť čo najviac času? Potom je RELIUS Excellence pre Vás ideálna voľba. Tento nový prémiový vnútorný náter s vysokou krycou schopnosťou a odolnosťou proti oteru Vám poskytne jedným ťahom rozhodujúci náskok.



## Vnútoraná farba par excellence.



### RELIUS Excellence

Náročné úlohy vyžadujú sofistikované riešenia. RELIUS Excellence poskytuje perfektné výsledky už v jednom pracovnom kroku:

- Jednonáterová farba prémiovej kvality pre najkvalitnejšie vnútorné povrchy.
- Ideálna pre náročné aplikácie, ako sú lekárske ambulancie, nemocnice, škôlky, školy, kancelárie, hotely a potravinárske prevádzky.
- Optimálna konzistencia pre ľahké miešanie a jednoduché a rýchle spracovanie.
- Dlhá doba otvorenia, vysoká produktivita maľovania aj na náročných plochách s bočným svetlom.
- Elegantný, matný povrch s vynikajúcou žiarivou belosťou.
- Veľkosti balenia pre individuálne potreby: 3 l a 12,5 l.
- K dispozícii v bielej a vo viac než 10.000 odtieňoch podľa RELIUS Living Colours 2.0.


**DIN EN 13300**

Krycia trieda **1**

Trieda odolnosti oteru za mokra **1**



## Prvotriedna pre zdravie.



Ideálna pre použitie v potravinárskom priemysle a v zdravotníckych zariadeniach:

RELIUS Excellence cielene zabraňuje šíreniu nebezpečných patogénov.

Povrch je účinne chránený proti mikrobiálnemu napadnutiu pomocou iónov striebra.

## Excelentná aj pre životné prostredie.



Vyberte si farby aj z hľadiska ich vplyvu na Vaše životné prostredie. RELIUS Excellence Vám pri tom pomôže:

- Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, bez zápachu - priestory môžu byť užívané okamžite po vymalovaní.
- Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou.
- Vhodné pre použitie v detských izbách v súlade s DIN EN 71-3.
- Šetrné k životnému prostrediu, bez APEO látok.
- Neobsahuje látky poškodzujúce zdravie a životné prostredie.
- Bez antifogging prísedí.



## Excelentné vlastnosti.

Vlastnosť	Excellence
<b>DIN EN 13300</b> Krycia schopnosť Oteruvzdornosť za mokra Lesk Maximálna veľkosť zrna	Trieda 1 (pri výdatnosti 8m <sup>2</sup> /1l) Trieda 1 (vysoko odolná proti oteru) Matný, GU: <2.0 (85° podľa STN EN ISO 2813) Jemné
Farebné odtiene	Biela a viac ako 10.000 farebných odtieňov podľa RELIUS Living Colours 2.0.
Balenie	3 l, 12,5 l
Spotreba	120 – 130 ml/m <sup>2</sup>
Spracovanie	Štetcom, valcom, striekaním.
Antibakteriálna ochrana povrchu	Pomocou iónov striebra.
Zdravie a životné prostredie	Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, bez zápachu, bez antifogging prímiesí, bez APEO látok, bez látok poškodzujúcich zdravie a životné prostredie.
Testy a certifikáty	Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou, na migráciu určitých prvkov podľa DIN EN 71-3, odolná proti dezinfekčným prostriedkom.

Vid' platné technické listy a karty bezpečnostných údajov.

STAVOMAT, s.r.o., Košice · Holubyho 12 · 040 01 Košice · tel./fax: 055/ 72 99 674 · mobil: 0905 256 742 · stavomat@stavomat.com  
 www.stavomat.com