KOMPLETNÉ KRYTIE.

RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN

RELIUS Volldecker 4xff.

S RELIUS Volldecker 4xff môžete zažiť vnútornú farbu novej generácie.

Jej prednosti sú neprehliadnuteľné. Nová RELIUS Volldecker 4xff je extrémne ľahko spracovateľná a vysoko kryje už v jednom nátere na všetkých stenách.

Silná výdatnosť na m² s maximálnou hospodárnosťou.



Sen vo farbe.

RELIUS Volldecker 4xff

- Vnútorná disperzná farba s vynikajúcou krycou schopnosťou už pri prvom nátere na plochy rôznej kvality. Určená aj pre citlivé obytné a pracovné priestory
- Účinné krytie za mokra a sucha pri jednej vrstve
- Výnimočná výdatnosť
- Extrémne ľahko spracovateľná bez rozstreku
- Optimálne zladená doba otvorenia s pracovným tempom, rovnomerné plochy, jednoduché spracovanie valcom a štetcom (obrezávanie) a bezproblémové opravy
- Extrémne matná, pri dopadajúcom svetle nevykresľuje ťahy valcom
- Veľkosti balenia pre individuálne potreby: 3 l a 10 l
- K dispozícii v bielej a v nekonečnom množstve odtieňov podľa RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Krycia trieda 1
Trieda odolnosti oteru za mokra 3

Vysoká kvalita - vysoká jemnosť.

RELIUS Volldecker 4xff neobsahuje rozpúšťadlá, zmäkčovadlá ani antifoggingové prísady. Toto je potvrdené nezávislými inštitúciami. Preto je RELIUS Volldecker 4xff správnou voľbou pre citlivé obývacie a pracovné priestory a obzvlášť pre detské izby, spálne, školy, škôlky, nemocnice, domovy dôchodcov a pod.

- Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, bez zápachu
- Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou
- Vhodné pre požitie v detských , obývacich izbách a spálňach v súlade s DIN EN 71-3
- Šetrná k životnému prostrediu, bez APEO látok
- Bez antifogging prímesí
- Zdravé bývanie bez znečistenia ovzdušia

Obsah, ktorý Vás presvedčí.

Vlastnosť	Volldecker 4xff
DIN EN 13300	Krycia schopnosť: Trieda 1 (pri výdatnosti 7,5 m^2/ l) Oteruvzdornosť za mokra: Trieda 2 (odolná proti oteru) Lesk: Matný, GU<2,8 (85 ° podľa EN ISO 2813) Maximálna veľkosť zrna: Jemné
Farebné odtiene	Biela a tisíce farebných odtieňov podľa RELIUS Living Colours 2.0
Balenie	0,75 l, 3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l
Spotreba	125–135 ml/m^2
Spracovanie	Štetcom, valcom, striekaním
Zdravie a životné prostredie	Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, bez zápachu, bez antifogging prímesí, bez APEO látok, bez látok poškodzujúcich zdravie a životné prostredie.
Testy a certifikáty	Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou, s nízkymi emisiami – TUV Certifikát, migráciu určitých prvkov podľa DIN EN 71-3. Chráni životné prostredie a zdravie Certifikát RAL UZ 102 (Blaue Engel), zdravé bývanie v neznečistenom vzduchu a priestore – skúška AgBB (Schéma 2010).

Viď platné technické listy a karty bezpečnostných údajov.

STAVOMAT, s.r.o., Košice · Holubyho 12 · 040 01 Košice · tel./fax: 055/ 72 99 674 · mobil: 0905 256 742 · stavomat@stavomat.com · www.stavomat.com

Artikel-Nr.: 275476
Stand 04/2014