





















Ceny sú uvedené s 20 % DPH

Č. profilu	Obrázok	Popis	Dĺžka / obsah balenia	Farba	Min. objednávka	Počet balenie v kontajneri	Termín dostupnosti	Odporúčaná predajná cena EUR	Merná jednotka ceny
9555		Terasová doska, 140 / 28 mm	6 m / 1 ks	502, 503, 504, 509, 510, 522	1 ks	60	S	9,79	bm
			4 m / 1 ks						
			4,5 m / 1 ks						
			5 m / ks						
9486		Balenie: PVC spona P9528 + skrutka P9546 pre hliníkové podkladové profily	85 x spona + 100 x skrutka	-	1 balenie	-	S	65,40	balenie
9512		Počiatočná a koncová nerezová spona pre hliníkové podkladové profily	- / 10 ks	-	1 balenie	-	S	11,90	balenie
9483		Balenie: PVC spona P9540 + skrutka P9538 + montážny bit pre podkladový profil Twinson	100 x spona + 120 x skrutka + bit	-	1 balenie	-	S	56,64	balenie
9484		Balenie: PVC spona P9540 + skrutka P9538 + montážny bit pre podkladový profil Twinson	600 x spona + 720 x skrutka + 3 x bit	-	1 balenie	-	S	315,00	balenie
2761		Počiatočný a koncový hliníkový profil, 8 / 30 mm	3 m / 1 ks	-	1 ks	2436	S	2,02	bm
9543		Okopový hliníkový profil „F“, 40 / 65 mm	6 m / 1 ks	12 - Čierna, 65 - elox, 66 - hnedá elox	1 ks	100	S	9,51	bm
9337		Schodový profil	6 m / 1 ks	12 - Čierna, 65 - elox, 66 - hnedá elox	1 ks	100	S	10,20	bm
9481		Počiatočná a koncová nerezová spona P9529 pre podkladový profil Twinson + skrutka P9542	10 x spona + 10 x skrutka	-	1 balenie	-	S	9,34	balenie
9482		Balenie: koncová krytka P9557 + svorka P9539	10 x krytka + 20 x svorka	502, 503, 504, 509, 510, 522	1 balenie	-	21	16,86	balenie
9442		Ventilačná mriežka k terasovému profilu Basic P 9555	6 m / 2 ks	12 - Čierna, 65 - elox, 66 - hnedá elox	2 ks	-	42	15,24	bm

Terasové systémy Twinson

Character Massive a Majestic Massive Pro







deceuninck












Č. profilu	Obrázok	Popis	Dĺžka / obsah balenia	Farba	Min. objednávka	Počet balenie v kontajneri	Termín dostupnosti	Odporúčaná predajná cena EUR	Merná jednotka ceny
9360		Terasová doska plná, 140 x 20 mm	6 m / 1 ks	502, 503, 504, 509, 510, 522	1 ks	45	21	12,88	bm
			4 m / 1 ks						
			4,5 m / 1 ks				42		
			5 m / 1 ks						
9366		Začiatkový a koncový hliníkový profil 21 / 28 mm pre hliníkové podkladové profily	3 m / 1 ks	-	1 ks	-	5	2,25	bm
9363		Začiatkový a koncový okopový hliníkový profil F* 40 / 57 mm pre podkladový profil Twinson P9552	6 m / 1 ks	12 - čierna, 65 - elox, 66 - hnedá elox	1 ks	120	21	7,42	bm
9477		Balenie: nerezová spona P9364 + skrutka P9542 pre podkladový profil Twinson P9552 a drevo	100 x spona + 110 x skrutka + 1 x bit	-	1 balenie	-	5	56,70	balenie
9469		Balenie: spona PVC pre hliníkové podkladové profily	100 x spona + 110 x skrutka + 1 x bit	-	1 balenie	-	5	58,31	balenie
9440		Ventilačná mriežka k terasovému profilu Character Massive P 9360	6 m / 2 ks	12 - čierna, 65 - elox, 66 - hnedá elox	2 ks	-	42	14,62	bm
9369		Terasová doska plná Majestic Massive Pro, 140 x 20 mm	6 m / 1 ks	286, 288, 271, 270	1 ks	45	21	17,43	bm
			4 m / 1 ks						
			4,5 m / 1 ks						
			5 m / 1 ks						
9335		Twinson XXL, rozmery 180 x 20 mm	 502	1 ks	76	21	10,76	bm	
			4 m / 1 ks 509						
			522						

Terasové systémy Twinson

Multifunkčné profily spoločné pre všetky terasové systémy

deceuninck

Č. profilu	Obrázok	Popis	Dĺžka / obsah balenia	Farba	Min. objednávka	Počet balenie v kontajneri	Termín dostupnosti	Odporúčaná predajná cena EUR	Merná jednotka ceny
9523		Podkladový hliníkový profil nenosný, 50 x 16 mm pre P9555, P9520, P9360	6 m / 1 ks	-	1 ks	240	S	6,62	bm
9524		Podkladový hliníkový profil nosný, 50 x 80 mm pre P9555, P9520, P9360	6 m / 1 ks	-	1 ks	63	21	20,40	bm
9522		Podkladový hliníkový profil, 50 x 50 mm pre P9555, P9520, P9360	6 m / 1 ks	-	1 ks	88	S	9,58	bm
9326		Gumová podložka P 9326 8 x 90 x 90	12 ks	-	12 ks	800	S	5,04	balenie
9234		Podkladový profil hliníkový nenosný, 40 x 30 mm pre 9555,9360,9369, sponky P9483, P9484, P9477	6 m / 1 ks	-	1 ks	216	S	5,36	bm
9495		Balenie: nerezová spojka rohová P9527, triedy A2 + skrutka P9515 pre podkladový profil P9524	10 x spojka + 40 x skrutka	-	1 balenie	-	S	53,36	balenie

C. profilu	Obrázok	Popis	Dĺžka / obsah balenia	Farba	Min. objednávka	Počet balenie v kontajneri	Termín dostupnosti	Odporúčaná predajná cena EUR	Merná jednotka ceny
9468		Balenie: nerezová spojka P 9521 triedy A2 + skrutka P 9515 pre podkladový profil P9522	10 x spojka + 40 x skrutka	-	1 balenie	-	5	38,39	balenie
9489		Balenie: nerezová spojka P9514 + skrutka P9515	10 x spojka + 10 x skrutka	-	1 balenie	-	21	21,20	balenie
9556		Soklová lišta, 78 / 10 mm	6 m / 2 ks	503, 504, 522 502, 509, 510	2 ks	106	5 21	6,80	bm
			4,5 m / 2 ks	502, 503, 504, 509, 510, 522	2 ks	106	21	6,80	bm
9518		Okopový hliníkový profil „L“, 42/ 50 mm	4,5 m / 1 ks	12 - čierna, 65 - elox, 66 - hnedá elox	1 ks	176	21	6,81	bm
2753		Nerezová skrutka, 35 mm	100 x skrutka + 1 x bit	-	100 ks	-	21	24,00	balenie
9546		Nerezová skrutka, 13 mm	- / 100 ks	-	100 ks	-	21	9,00	balenie
9393		Twinson terasový čistič	1 ks	-	1 ks	-	35	16,89	ks
9545		Čistič O-Clean	200 ml	-	1 ks	-	21	20,70	ks
9429		Nadstavec k podkladovej pätke P 9431, výška podstavca 40 mm	25 ks	-	1 balenie	-	5	0,69	ks
9430		Podkladová pätko výškovo nastaviteľná 35 až 55 mm pre podkladový profil P 9522 a P 9524	5 ks	-	1 balenie	-	5	3,18	ks
9431		Podkladová pätko výškovo nastaviteľná 55 až 95 mm pre podkladový profil P 9522 a P 9524	5 ks	-	1 balenie	-	5	3,42	ks

Farebný sortiment

Terasové systémy Twinson

Essential Terrace, Character Massive, Majestic Massive Pro

deceuninck



T = Essential Terrace, M = Character Massive, MP = Majestic Massive Pro






Farebné vzorky sú reprodukciami a môžu sa líšiť od originálu. Na obrázku je znázornené prirodzené starnutie farby. V najväčšom výreze vidíte farbu, ktorú materiál Twinson postupom času získa.

Prehľad profilov

Terasové systémy Twinson

Essential Terrace

deceuninck



Prehľad profilov

Terasové systémy Twinson

Character Massive a Majestic Massive Pro


deceuninck




P 9360



P 9369




P 9523




P 9524




P 9469



P 9522




P 9234



P 9527 (SST A2)
P 9531


P 9515

P 9495 -> 10 x P 9527 (SST A2)
-> 40 x P 9515



P 9514

P 9515




P 9468
-> 10 x P 9521
-> 40 x P 9525


P 9489 -> 10 x P 9514
-> 10 x P 9515




P 9556




P 9440



P 9363



P 9366




P 9518



P 2754

P 2753 g 100 x P 2754
g 1 x R2 bit




P 9364

P 9542

P 9477 -> 100 x P 9364
-> 110 x P 9542
-> 1 x R2 bit


P 9478 -> 100 x P 9365
-> 110 x P 9367
-> 1 x TX 10 bit



P 9365

P 9367

Multifunkčné profily



P 9429



P 9430



P 9431

Kalkulačné tabuľky

pre výpočet orientačnej potreby materiálu

Essential Terrace a Character Massive



V smere pokládky krytiny ≥

≤ V smere pokládky podkladových profilov













		2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m
2 m	bm dosky	28	35	42	49	56	63	70	77	84
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Montážne spony	84	98	112	126	140	154	168	182	196
	bm podkladové profily	12	14	16	18	20	22	24	26	28
2,5 m	bm dosky	35	44	53	61	70	79	88	96	105
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Montážne spony	105	123	140	158	175	193	210	228	245
	bm podkladové profily	15	18	20	23	25	28	30	33	35
3 m	bm dosky	42	53	63	74	84	95	105	116	126
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Montážne spony	126	147	168	189	210	231	252	273	294
	bm podkladové profily	18	21	24	27	30	33	36	39	42
3,5 m	bm dosky	49	61	74	86	98	110	123	135	147
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Montážne spony	147	172	196	221	245	270	294	319	343
	bm podkladové profily	21	25	28	32	35	39	42	46	49
4 m	bm dosky	56	70	84	98	112	126	140	154	168
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Montážne spony	168	196	224	252	280	308	336	364	392
	bm podkladové profily	24	28	32	36	40	44	48	52	56
4,5 m	bm dosky	63	79	95	110	126	142	158	173	189
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Montážne spony	189	221	252	284	315	347	378	410	441
	bm podkladové profily	27	32	36	41	45	50	54	59	63
5 m	bm dosky	70	88	105	123	140	158	175	193	210
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Montážne spony	210	245	280	315	350	385	420	455	490
	bm podkladové profily	30	35	40	45	50	55	60	65	70
5,5 m	bm dosky	77	96	116	135	154	173	193	212	231
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Montážne spony	231	270	308	347	385	424	462	501	539
	bm podkladové profily	33	39	44	50	55	61	66	72	77
6 m	bm dosky	84	105	126	147	168	189	210	231	252
	Štartovacie spony	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Montážne spony	252	294	336	378	420	462	504	546	588
	bm podkladové profily	36	42	48	54	60	66	72	78	84

Upozornenie!

V kalkúcii sa nepočíta s uzavretými ráhami. Všetky uvedené množstvá sú približné.

Vezmite prosím na vedomie, že množstvo závisí na veľkosti, tvaru a smere pokládky terasy, prípadne podkladovej konštrukcie (pozri šípky).

Dôležité: Informácie k podkladovej konštrukcii sa vzťahujú k pokládky iba v pozdĺžnom smere, nie k uzavretým rámom. Presné hodnoty získate pri použití nášho kalkulačného softvéru.

Č. profilu	Obrázok	Popis	Dĺžka / obsah balenia	Farba	Min. objednávka	Termín dostupnosti	Odporúčaná predajná cena EUR	Merná jednotka ceny
9235		Alu podkladový profil 45 50 x 50 mm	6 m	strieborná	1 ks	20	11,04	bm
9236		Pripojovacia päťka pre P9235	20/bag	čierna	1 balenie	20	21,40	balenie
9237		Sponka PVC 20 mm	100/box	čierna	1 balenie	20	59,00	balenie
9238		Štartovací/ukončovaci klip	20/bag	čierna	1 balenie	20	10,40	balenie
9239		Rohová spojka	10/box	čierna	1 balenie	20	25,20	balenie
9240		Spojka pre AL podkladový profil P9235	10/box	strieborná	1 balenie	20	16,80	balenie
9241		Nástavec k podkladovej päťke P 9243, výška podstavca 40 mm	25/bag	čierna	1 balenie	20	10,50	balenie
9242		Podkladová päťka výškovo nastaviteľná 45 až 65 mm pre podkladový profil P 9235	5/bag	čierna	1 balenie	20	11,40	balenie
9243		Podkladová päťka výškovo nastaviteľná 65-105 mm pre podkladový profil P 9235	5/bag	čierna	1 balenie	20	12,00	balenie
9244		Gumová podložka trojuholník 8 mm	12/bag	čierna	1 balenie	20	12,96	balenie
9245		Okopový hliníkový profil „L“, 80 x 42 mm	6 m	12, 65, 66	1 ks	20	10,20	bm
9246		Sokľový nosič	12/bag	čierna	1 balenie	20	17,28	balenie

Ceny su uvedene s DPH.

Deceuninck, spol. s r.o. si vyhradzuje právo upravy cien a zmien v sortimente.

Termín dostupnosti je vyznačený v tabuľke (5 = sklodom; 6 = 6 pracovných dní od potvrdenia objednávky atď.)

V prípade rozvozu spoločnosťou Inoutic je potrebné k termínu dostupnosti pripočítať príslušný počet dní podľa harmonogramu rozvozov.

Skladové položky dodávame iba v obvyklom množstve. Pri väčšej objednávke je termín dostupnosti stanovený individuálne.