



# PCI CENNIK PRODUKTOV

ZATEPLOVACIE SYSTÉMY, FASÁDY, NÁTERY, LAZÚRY,  
HYDROIZOLÁCIE, LEPIDLÁ, ŠKÁROVACIE HMOTY,  
PODLAHY, SANÁCIE, OMIETKY  
**PLATNOSŤ OD 01. 02. 2023**

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na paletu	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
<b>ZATEPLOVACIE SYSTÉMY / FASÁDY</b>								Katalóg produktov PCI strana
<b>Tenkvrstvé omietky</b>								5 – 26
<b>Silikónové omietky vystužené sklenenými vláknami</b>								10 – 17
<b>Silikónové omietky vystužené sklenenými vláknami</b>								10 – 11
PCI Multiputz NoBio Z 1,5 / 2 • biela • zatieraná	unikátna – prémiová omietka novej generácie, s maximálnou ochranou proti biotickému napadnutiu	25	kg	24/600	91,00	109,20	3,640	4,368
PCI Multiputz ZM 1,5 / 2 • biela • zatieraná	ekologická – bez obsahu biocídnych látok, na báze silikónu, prirodzene odolná proti biotickému napadnutiu	25	kg	24/600	84,25	101,10	3,370	4,044
PCI Multiputz ZS 1 / 1,5 / 2 / 3 • biela • zatieraná	vysoko odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	76,25	91,50	3,050	3,660
PCI Multiputz RS 1,5 / 2 • biela • ryhovaná	vysoko odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	76,25	91,50	3,050	3,660
<b>Silikón-silikátové omietky vystužené sklenenými vláknami</b>								12
PCI Multiputz ZX 1,5 / 2 • biela • zatieraná	prírodzene odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	66,75	80,10	2,670	3,204
PCI Multiputz RX 2 • biela • ryhovaná	prírodzene odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	66,75	80,10	2,670	3,204
<b>Silikátové omietky</b>								12
PCI Multiputz ZT 1,5 / 2 • biela • zatieraná	vysoko paropriepustná, hydrofóbná, prírodzene odolná proti biotickému napadnutiu, mimoriadne sfalofarebná	25	kg	24/600	71,75	86,10	2,870	3,444
<b>Organické omietky vystužené sklenenými vláknami</b>								13
PCI Multiputz ZA 1,5 / 2 • biela • zatieraná	vysokokvalitná pružná akrylátová báza, vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom	25	kg	24/600	61,00	73,20	2,440	2,928
PCI Multiputz RA 2 • biela • ryhovaná	vysokokvalitná pružná akrylátová báza, vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom	25	kg	24/600	61,00	73,20	2,440	2,928
<b>Minerálne omietky</b>								14
PCI Multiputz MSP 1 / 2 • biela • zatieraná	dekoratívna ušľachtilá omietka, vysoko paropriepustná, aj na vnútorné použitie	25	kg	40/1000	21,10	25,32	0,844	1,013
PCI Multiputz MRP 2 • biela • ryhovaná	dekoratívna ušľachtilá omietka, vysoko paropriepustná, aj na vnútorné použitie	25	kg	40/1000	21,10	25,32	0,844	1,013
PCI Multiputz ED • prírodná biela	unikátna – dizajnová jemná omietka so žiarivým efektom	25	kg	40/1000	85,25	102,30	3,410	4,092
PCI Multiputz ED • tónovaná • min. odber 300 kg	unikátna – dizajnová jemná omietka so žiarivým efektom s rôznymi možnosťami povrchových úprav	25	kg	40/1000	101,75	122,10	4,070	4,884
<b>Mozaikové omietky</b>								15 – 16
PCI Multiputz MP • 44 odtieňov	omietka z prírodných a prefarbených kremičitých kamenkov s vysokou mechanickou odolnosťou	25	kg	24/600	108,50	130,20	4,340	5,208
		6	kg	90/540	29,76	35,71	4,960	5,952
PCI Multiputz MP Grain • E16-E25 • F1-F4	základné mozaikové jednofarebné kamenivo	25	kg	40/1000	62,25	74,70	2,490	2,988
PCI Multiputz MP B1	disperzia – omietkové spojivo pre 25 kg balenie	6,8	kg	24/163,2	50,32	60,38	7,400	8,880
	disperzia – omietkové spojivo pre 6 kg balenie	1,6	kg	90/144	15,30	18,36	9,560	11,472
<b>Penetračné nátery pod tenkvrstvé omietky</b>								17
PCI Multigrund PGU • biela	univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkvrstvé omietky – vytvára adhézný mostík, zvyšuje priľnavosť a zlepšuje spracovateľnosť	20	kg	24/480	84,20	101,04	4,210	5,052
		5	kg	90/450	24,40	29,28	4,880	5,856
		1	kg	200/200	6,64	7,97	6,640	7,968
<b>Prísady a doplnky</b>								17
PCI Multiputz UP UNI	aditívum – urýchľovač schnutia omietok a penetrácií	0,5	l	10/kartón	14,00	16,80	28,000	33,600
PCI Multiputz Glitter K • čierno-strieborná	glitre na vytvorenie trblietavého efektu tenkvrstvových pastovitých omietok	5	kg	54/270	34,00	40,80	6,800	8,160
PCI Multiputz Glitter S • strieborná	glitre na vytvorenie trblietavého efektu tenkvrstvových pastovitých omietok	4	kg	90/360	30,60	36,72	7,650	9,180
PCI Multiputz Glitter G • transparentná	glitre na vytvorenie trblietavého efektu tenkvrstvových pastovitých omietok	15	kg	-	639,75	767,70	42,650	51,180
<b>Lepiace a stierkové tmely na zateplovacie systémy</b>								18 – 20
PCI Multicret Superflex • sivá	vysokoelastická bezcementová armovacia hmota	25	kg	24/600	86,50	103,80	3,460	4,152
PCI Multicret Super • sivá	lepiaca stierka vystužená vláknami na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm	25	kg	42/1050	17,05	20,46	0,682	0,818
PCI Multicret Super White • biela	lepiaca stierka vystužená vláknami na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm	25	kg	42/1050	18,45	22,14	0,738	0,886
PCI Multicret PS • sivá	lepiaci tmel na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov MultiTherm	25	kg	42/1050	12,00	14,40	0,480	0,576
PCI Multicret Multi • sivá	lepiaca stierka na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm	25	kg	42/1050	12,10	14,52	0,484	0,581
PCI Multicret Duo • sivá	lepiaca stierka na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS	25	kg	42/1050	9,50	11,40	0,380	0,456
PCI Multicret PU EPS	pištoľová lepiaca pena na biely, sivý EPS a XPS	0,75	l	12/kartón	10,50	12,60	14,000	16,800
PCI Multicret UP • transparentná	aditívum – urýchľovač schnutia lepiacich stierok	3	l	100/300	25,11	30,13	8,370	10,044
<b>Fasádne nátery</b>								21 – 22
PCI Multitop FS • biela	silikónový náter, maximálne odolný proti poveternostným vplyvom a biotickému napadnutiu, mimoriadne sfalofarebný	12,5	l	24/300	143,00	171,60	11,440	13,728
		3	l	90/270	37,92	45,50	12,640	15,168
PCI Multitop FM • biela	minerálno-polymérový náter, na silikónovej báze s hydrofóbnym účinkom, vhodný na sanačné omietky	12,5	l	24/300	113,75	136,50	9,100	10,920
		3	l	90/270	32,22	38,66	10,740	12,888
PCI Multitop FT • biela	silikátový náter, hydrofóbný, extrémne paropriepustný, odolný proti riasam a plesniam, vhodný na sanačné omietky	15	l	24/300	131,40	157,68	8,760	10,512
		5	l	90/270	52,45	62,94	10,490	12,588
PCI Multitop FA • biela	akrylátový náter, vysokopriľnavý, oteruzodorný a sfalofarebný, odolný proti poveternostným vplyvom	12,5	l	24/300	105,50	126,60	8,440	10,128
		3	l	90/270	27,75	33,30	9,250	11,100
<b>Ochrana a renovácia fasád</b>								23 – 24
PCI Multitop Elask T • biela	vysokoelastický náter zosilnený uhlíkovými vláknami na sanáciu zateplovacích systémov a fasád	12,5	l	24/300	192,75	231,30	15,420	18,504
		3	l	92/276	53,76	64,51	17,920	21,504
PCI Adaptol • biela	akrylátový tesniaci a vyplňový tmel do škár, spojov a trhlin	0,31	l	12/kartón	8,37	10,04	27,000	32,400
PCI Multitop FC • transparentná	profesionálny biocídny sanačný prostriedok na fasády napadnuté mikroorganizmami, bez obsahu chlóru	10	l	40/400	48,10	57,72	4,810	5,772
		1	l	-	12,37	14,84	12,370	14,844
PCI Silconal W • transparentná	ochranná impregnácia na fasády proti poveternostným vplyvom, redukuje výkvetu soli, zabráňuje rastu plesní a rias	5	l	90/450	75,60	90,72	15,120	18,144
PCI Multitop AG • transparentná	permanentný ochranný náter proti graffiti	5	l	120/600	333,00	399,60	66,600	79,920

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na palete	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
<b>Penetračné nátery</b>								Katológ produktov PCI strana 25 – 26
<b>Penetračné nátery pod fasádne nátery</b>								25
PCI Multigrund PGS • transparentná	transparentný základný náter na zjednotenie nasiakavosti a spevnenie podkladov pod silikónové a elasticke nátery	10	l	40/400	<b>53,40</b>	64,08	<b>5,340</b>	6,408
		5	l	108/540	<b>34,75</b>	41,70	<b>6,950</b>	8,340
PCI Multigrund PGT • transparentná	transparentný základný náter na zjednotenie nasiakavosti a spevnenie podkladov pod silikátové nátery a omietky	10	l	40/400	<b>63,30</b>	75,96	<b>6,330</b>	7,596
		5	l	108/540	<b>38,20</b>	45,84	<b>7,640</b>	9,168
<b>Univerzálne a hlbkové penetračné nátery</b>								26
PCI Gisogrund PGM • biela	základný penetračný náter na nasiakavé podklady, znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť, spevňuje podklad pod obklady a dlažby, zabraňuje skráteniu doby lepiovosti, aj ako hlbková penetrácia	20	kg	24/480	<b>85,40</b>	102,48	<b>4,270</b>	5,124
		10	kg	39/390	<b>45,40</b>	54,48	<b>4,540</b>	5,448
		5	kg	90/450	<b>24,60</b>	29,52	<b>4,920</b>	5,904
		1	kg	200/200	<b>6,48</b>	7,78	<b>6,480</b>	7,776
PCI Gisogrund PPB • biela	špeciálny kontaktný náter na nasiakavé a hladké podklady, s obsahom granulátu z kremičitého piesku – spracováva sa neriedený, vysoká pevnosť spoja	10	kg	39/390	<b>37,80</b>	45,36	<b>3,780</b>	4,536
		5	kg	90/450	<b>20,80</b>	24,96	<b>4,160</b>	4,992
		1	kg	200/200	<b>4,54</b>	5,45	<b>4,540</b>	5,448
<b>NÁTERY / LAZÚRY</b>								27 – 30
<b>Interiérové nátery</b>								28 – 29
PCI Multitop Premium • biela	prémiový disperzný náter, bezrozpušťaďový, bez zmäčkovadiel, emisii a bez zápachu, prvotriedne krytie	10	l	40/400	<b>56,00</b>	67,20	<b>5,600</b>	6,720
		3	l	90/270	<b>18,63</b>	22,36	<b>6,210</b>	7,452
PCI Multitop Plus • biela	profesionálny disperzný náter, bezrozpušťaďový, bez zmäčkovadiel, emisii a bez zápachu, veľmi dobré krytie	10	l	40/400	<b>43,70</b>	52,44	<b>4,370</b>	5,244
		3	l	90/270	<b>14,97</b>	17,96	<b>4,990</b>	5,988
PCI Multitop Classic • biela	ekonomický disperzný matný náter, bezrozpušťaďový, vhodný pre novostavby a renovácie, s dobrou krycou schopnosťou a s veľmi nízkou spotrebou	30	l	12/360	<b>74,40</b>	89,28	<b>2,480</b>	2,976
		10	l	40/400	<b>29,40</b>	35,28	<b>2,940</b>	3,528
		3	l	90/270	<b>10,89</b>	13,07	<b>3,630</b>	4,356
<b>Nátery na drevo, kov a betón</b>								29
PCI Decotop AZ • biela	základný a vrchný náter na báze 100 % akrylátu na úpravu dreva, kovu, betónu, strešných krytín a pod.	2	l	210/420	<b>30,74</b>	36,89	<b>15,370</b>	18,444
		0,6	l	640/384	<b>11,04</b>	13,25	<b>18,400</b>	22,080
<b>Lazúry na drevo</b>								30
PCI Decotop HQL • transparentná	hrubovrstvová pololesklá lazúra na povrchovú úpravu dreva, extrémne odolná, vynikajúca ochrana proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, spracováva sa neriedená	5	l	96/480	<b>87,50</b>	105,00	<b>17,500</b>	21,000
		2,5	l	140/350	<b>47,10</b>	56,52	<b>18,840</b>	22,608
		0,75	l	420/315	<b>16,11</b>	19,33	<b>21,480</b>	25,776
PCI Decotop SAL • transparentná	tenkovrstvová saténovo matná lazúra na povrchovú úpravu dreva, vynikajúca ochrana proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, spracováva sa neriedená	5	l	96/480	<b>68,70</b>	82,44	<b>13,740</b>	16,488
		2,5	l	140/350	<b>39,35</b>	47,22	<b>15,740</b>	18,888
		0,75	l	420/315	<b>13,68</b>	16,42	<b>18,240</b>	21,888
PCI Decotop UWP • transparentná	impregnačný rýchloschnúci hlbkový penetračný náter na povrchovú úpravu dreva, spracováva sa neriedený	2,5	l	210/420	<b>34,40</b>	41,28	<b>13,760</b>	16,512
		0,75	l	640/384	<b>13,29</b>	15,95	<b>17,720</b>	21,264
<b>HYDROIZOLÁCIE / LEPIDLÁ / ŠKÁROVACIE HMOTY</b>								31 – 65
<b>Penetračné nátery pod obklady a dlažby</b>								32 – 34
<b>Univerzálne a hlbkové penetračné nátery</b>								32
PCI Gisogrund PGM • biela	základný penetračný náter na nasiakavé podklady, znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť, spevňuje podklad pod obklady a dlažby, zabraňuje skráteniu doby lepiovosti, aj ako hlbková penetrácia	20	kg	24/480	<b>85,40</b>	102,48	<b>4,270</b>	5,124
		10	kg	39/390	<b>45,40</b>	54,48	<b>4,540</b>	5,448
		5	kg	90/450	<b>24,60</b>	29,52	<b>4,920</b>	5,904
		1	kg	200/200	<b>6,48</b>	7,78	<b>6,480</b>	7,776
PCI Gisogrund PPB • biela	špeciálny kontaktný náter na nasiakavé a hladké podklady, s obsahom granulátu z kremičitého piesku – spracováva sa neriedený, vysoká pevnosť spoja	10	kg	39/390	<b>37,80</b>	45,36	<b>3,780</b>	4,536
		5	kg	90/450	<b>20,80</b>	24,96	<b>4,160</b>	4,992
		1	kg	200/200	<b>4,54</b>	5,45	<b>4,540</b>	5,448
<b>Špeciálne penetračné nátery</b>								33 – 34
PCI Gisogrund • modrá	adhézný a ochranný penetračný náter na steny a podlahy, rýchloschnúci vodouriediteľný nepľný náter na nasiakavé podklady, pochôdzny po cca 30 – 60 minútach	10	l	45/450	<b>115,00</b>	138,00	<b>11,500</b>	13,800
		5	l	75/375	<b>64,45</b>	77,34	<b>12,890</b>	15,468
		1	l	480/480	<b>15,90</b>	19,08	<b>15,900</b>	19,080
PCI Gisogrund Rapid • ružová	bleskový penetračný náter na nasiakavé podklady, aplikácia ďalších vrstiev už po 5 minútach	5	l	96/480	<b>82,65</b>	99,18	<b>16,530</b>	19,836
		1	l	480/480	<b>22,97</b>	27,56	<b>22,970</b>	27,564
PCI Gisogrund 404 • fialová	špeciálny penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady, aj na podlahy z palubových, drevotriekových a OSB dosiek	20	l	22/440	<b>442,00</b>	530,40	<b>22,100</b>	26,520
		5	l	75/375	<b>124,35</b>	149,22	<b>24,870</b>	29,844
		1	l	10/kartón	<b>31,78</b>	38,14	<b>31,780</b>	38,136
PCI Epoxigrund 390 • transparentná	epoxidový bezrozpušťaďový dvojzložkový penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady na steny a podlahy	10	kg	28/280	<b>296,10</b>	355,32	<b>29,610</b>	35,532
		1	kg	96/96	<b>49,94</b>	59,93	<b>49,940</b>	59,928
PCI Wadian • žltá	penetračný náter proti prenikaniu vlhkosti a vodnej pary	5	l	96/480	<b>146,05</b>	175,26	<b>29,210</b>	35,052
<b>Hydroizolácie, doplnky a balkónové profily</b>								35 – 45
<b>Stierkové hydroizolácie</b>								35
PCI Lastogum • sivá • biela	rýchlotuhnúca interiérová flexibilná hydroizolačná stierka pod keramické obklady a dlažby, ihneď použiteľná, trhliny preklenujúca, s veľmi rýchlou dobou schnutia 1 – 2 hodiny	25	kg	24/600	<b>153,25</b>	183,90	<b>6,130</b>	7,356
		8	kg	80/640	<b>55,20</b>	66,24	<b>6,900</b>	8,280
		4	kg	128/512	<b>30,68</b>	36,82	<b>7,670</b>	9,204
PCI Lastogum – Dichtset	hydroizolačná súprava pod keramické obklady a dlažby, na izoláciu sprchového kúta alebo vane na cca 3,5 – 4 m²	1	ks	20/pal.	<b>62,24</b>	74,69	<b>62,240</b>	74,688



Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na paletu	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
<b>Stierkové hydroizolácie</b>					Katalóg produktov PCI strana			36 – 38
PCI Seccoral 1K • sivá	rýchlotuhnúca exteriérová hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, s veľmi rýchlou dobou schnutia cca 5 hod.	15	kg	64/960	<b>83,40</b>	100,08	<b>5,560</b>	6,672
		3,5	kg	200/700	<b>22,96</b>	27,55	<b>6,560</b>	7,872
PCI Seccoral 2K Rapid (12,5 kg + 12,5 kg) • sivá	rýchlotuhnúca exteriérová hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, s veľmi rýchlou dobou schnutia cca 4 hod.	25	kg	64/800 33/413	<b>187,00</b>	224,40	<b>7,480</b>	8,976
PCI Barraseal 2K Objekt (25 kg + 7,5 kg) • sivá	hydroizolačná flexibilná stierka na podlahy, steny, stropy, základy a pivnice, aj proti tlakovej vode	32,5	kg	48/1200 48/360	<b>178,75</b>	214,50	<b>5,500</b>	6,600
PCI Barraseal Turbo • sivá	rýchlotuhnúca reaktívna hydroizolačná minerálna stierka, odolná proti radónu, odolná proti dažďu po cca 4 hodinách	20	kg	18/360	<b>147,40</b>	176,88	<b>7,370</b>	8,844
PCI Barraseal • sivá	hydroizolačná minerálna stierka pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, na sokle, pivnice, nádrže a pod.	25	kg	42/1050	<b>50,25</b>	60,30	<b>2,010</b>	2,412
PCI Apoflex W • béžová	polyuretánová chemicky odolná flexibilná izolačná stierka	5	kg	56/280	<b>155,00</b>	186,00	<b>31,000</b>	37,200
<b>Hydroizolačné pásy</b>								39
PCI Pecilastic U • oranžová	hydroizolačný a oddeľovací pás pod keramické dlažby a prírodný kameň, pružný, vyrovnáva pnutia a deformácie podkladu	5	m <sup>2</sup>	24/120	<b>110,00</b>	132,00	<b>22,000</b>	26,400
PCI Pecilastic W • modrá	flexibilný hydroizolačný pás pod keramické obklady a dlažby, pružný, vyrovnáva pnutia a deformácie podkladu	30	m <sup>2</sup>	24/720	<b>651,60</b>	781,92	<b>21,720</b>	26,064
		1	m <sup>2</sup>	-	<b>25,38</b>	30,46	<b>25,380</b>	30,456
<b>Hydroizolačné doplnky</b>								40 – 41
PCI Pecitape Objekt • modrá	páska na utesnenie rohových a stykových škár v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách	50	m	116/5800	<b>119,00</b>	142,80	<b>2,380</b>	2,856
PCI Pecitape 120 • modrá	páska na utesnenie rohových a stykových škár v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách, aj v bazénoch	50	m	100/5000	<b>351,00</b>	421,20	<b>7,020</b>	8,424
		10	m	400/4000	<b>91,80</b>	110,16	<b>9,180</b>	11,016
PCI Pecitape 250 • modrá	páska na utesnenie rohových a stykových škár v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách	20	m	120/2400	<b>238,80</b>	286,56	<b>11,940</b>	14,328
PCI Pecitape Butyl • sivá	vysokoflexibilná samolepiaca butylová izolačná páska na napojenie hydroizolácií na kovy, plasty, PVC, drevo a sklo	20	m	130/2600	<b>71,40</b>	85,68	<b>3,570</b>	4,284
PCI Pecitape 42,5x42,5 • modrá	tesniaca manžeta na podlahové prestupy a vpuste	1	ks	2000	<b>41,04</b>	49,25	<b>41,040</b>	49,248
PCI Pecitape 10x10 • modrá	tesniaca manžeta na prechody rúrok	1	ks	10/kartón	<b>6,59</b>	7,91	<b>6,590</b>	7,908
PCI Pecitape 90° A • vonkajší roh • modrá	tesniaci kaširovaný vonkajší roh	1	ks	10/kartón	<b>6,59</b>	7,91	<b>6,590</b>	7,908
PCI Pecitape 90° I • vnútorný roh • modrá	tesniaci kaširovaný vnútorný roh	1	ks	10/kartón	<b>6,59</b>	7,91	<b>6,590</b>	7,908
PCI Pecitape WDB	tesniaca a zvukovoizolačná súprava na vytvorenie dokonalej hydroizolačnej a akustickej izolácie medzi stenou a vaňou alebo sprchovou vaničkou	10	m	150/300	<b>405,00</b>	486,00	<b>40,500</b>	48,600
		3,6	m	150/390	<b>188,82</b>	226,58	<b>52,450</b>	62,940
		2,6	m	150/540	<b>157,95</b>	189,54	<b>60,750</b>	72,900
		2	m	120/1200	<b>138,20</b>	165,84	<b>69,100</b>	82,920
PCI Pecitape Protect	ochranný pás pod elastické tmely zabráňujúci poškodeniu hydroizolácie pri obnove elastických tesniacich hmôt	20	m	300/6000	<b>318,00</b>	381,60	<b>15,900</b>	19,080
		10	m	300/3000	<b>154,30</b>	185,16	<b>15,430</b>	18,516
PCI Pecitape DB • sivá	difúzna ochranná páska pre balkónové systémy	24	m	-	<b>47,28</b>	56,74	<b>1,970</b>	2,364
<b>Balkónové profily pre balkónové systémy PCI Pecitherm</b>								42
Balkónový profil DRIP PLUS 20 • PCI Pecitherm MultiPlus	priamy profil – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	2,5	m	12/kartón	<b>55,25</b>	66,30	<b>22,100</b>	26,520
	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	1	ks	10/kartón	<b>28,40</b>	34,08	<b>28,400</b>	34,080
	krytka L+P – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	1	pár	sada	<b>3,10</b>	3,72	<b>3,100</b>	3,720
	spojka – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	1	ks	5/balík	<b>3,65</b>	4,38	<b>3,650</b>	4,380
Balkónový profil DRIP 9 • PCI Pecitherm Klasik/KlasikPlus	priamy profil – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	2,5	m	12/kartón	<b>50,25</b>	60,30	<b>20,100</b>	24,120
	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	1	ks	10/kartón	<b>25,20</b>	30,24	<b>25,200</b>	30,240
	krytka L+P – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	1	pár	sada	<b>3,10</b>	3,72	<b>3,100</b>	3,720
	spojka – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	1	ks	5/balík	<b>3,60</b>	4,32	<b>3,600</b>	4,320
Balkónový profil RT+ 60 mm • PCI Pecitherm Turbo	priamy profil – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	2,5	m	4/kartón	<b>110,75</b>	132,90	<b>44,300</b>	53,160
	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	8/kartón	<b>38,70</b>	46,44	<b>38,700</b>	46,440
	spojka – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	5/balík	<b>5,10</b>	6,12	<b>5,100</b>	6,120
	nadstavec – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	6/zväzok	<b>36,40</b>	43,68	<b>36,400</b>	43,680
Balkónový profil RT+ 30 mm • PCI Pecitherm Turbo	priamy profil – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	2,5	m	8/kartón	<b>97,75</b>	117,30	<b>39,100</b>	46,920
	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	10/kartón	<b>35,90</b>	43,08	<b>35,900</b>	43,080
	spojka – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	5/balík	<b>5,10</b>	6,12	<b>5,100</b>	6,120
	nadstavec – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	6/zväzok	<b>22,80</b>	27,36	<b>22,800</b>	27,360
<b>Lepidlá na obklady a dlažby</b>								46 – 52
<b>Profi lepidlá na obklady a dlažby</b>								47 – 49
PCI Pericol Flex S1 • C2TE S1 • biela	biele flexibilné cementové lepidlo na všetky druhy keramických obkladov a dlažieb vrátane sklenených mozaik	25	kg	42/1050	<b>23,10</b>	27,72	<b>0,924</b>	1,109
		5	kg	216/1080	<b>6,40</b>	7,68	<b>1,280</b>	1,536
PCI Pericol Fluid • C2E S1 • sivá	flexibilné zrýchlené tekuté lôžko na dlažby, na celoplošné – bezdutinové lepenie keramických dlažieb	25	kg	42/1050	<b>28,90</b>	34,68	<b>1,156</b>	1,387
PCI Pericol FlexPlus • C2TE S1 • sivá	univerzálne flexibilné cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby	25	kg	42/1050	<b>15,05</b>	18,06	<b>0,602</b>	0,722
PCI Pericol FX Profi • C2TE • sivá	špeciálne cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby so sniženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia	25	kg	42/1050	<b>13,45</b>	16,14	<b>0,538</b>	0,646
		5	kg	216/1080	<b>4,90</b>	5,88	<b>0,980</b>	1,176
PCI Pericol FX Rapid • C2FT • sivá	rýchlotuhnúce cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	<b>30,55</b>	36,66	<b>1,222</b>	1,466
PCI Pericol Special • C2T • sivá	špeciálne cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	<b>11,90</b>	14,28	<b>0,476</b>	0,571

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na palete	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
<b>Štandardné lepidlá na obklady a dlažby;</b>					Katalóg produktov PCI strana		49	
PCI Pericol Standard • C1TE • sivá	štandardné cementové lepidlo na obklady a dlažby s predĺženou dobou zavádnutia	25	kg	42/1050	<b>6,45</b>	7,74	<b>0,258</b>	0,310
PCI Pericol K • C1T • sivá	štandardné cementové lepidlo na obklady a dlažby	5	kg	216/1080	<b>3,80</b>	4,56	<b>0,760</b>	0,912
PCI Pericol K • C1T • sivá	štandardné cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	<b>6,25</b>	7,50	<b>0,250</b>	0,300
<b>Extra profil lepidlá na obklady a dlažby</b>							50 – 52	
PCI Flexmörtel Premium • C2FE S1 • sivá	flexibilné rýchlotuhnúce tekuté lepiace lôžko na dlažby	20	kg	48/960	<b>66,60</b>	79,92	<b>3,330</b>	3,996
PCI Flexmörtel S2 • C2TE S2 • sivá	extra vysokoflexibilné lepidlo na obklady a dlažby	20	kg	48/960	<b>64,80</b>	77,76	<b>3,240</b>	3,888
PCI Flexmörtel S1 Flott • C2E S1 • sivá	flexibilné tekuté lepiace lôžko na veľkoformátové dlažby	20	kg	48/960	<b>42,40</b>	50,88	<b>2,120</b>	2,544
PCI Nanolight • C2TE S1 • sivá	lahčené flexibilné lepidlo na báze nanotechnológie, na všetky podklady a na všetky keramické obklady a dlažby	15	kg	48/720	<b>41,25</b>	49,50	<b>2,750</b>	3,300
PCI Nanolight White • C2TE S1 • biela	lahčené flexibilné lepidlo na báze nanotechnológie, na všetky podklady a na všetky keramické obklady a dlažby	15	kg	60/900	<b>50,25</b>	60,30	<b>3,350</b>	4,020
PCI FT Rapid • C2FT S1 • sivá	flexibilné rýchlotuhnúce lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	<b>64,00</b>	76,80	<b>2,560</b>	3,072
PCI FT Klebemörtel • C2T • sivá	špeciálne cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	<b>31,50</b>	37,80	<b>1,260</b>	1,512
PCI Lastoflex • biela	špeciálna flexibilizujúca prísada do PCI lepidiel	4	kg	90/360	<b>69,52</b>	83,42	<b>17,380</b>	20,856
<b>Lepenie, pokládka a škárovanie prírodného kameňa</b>							53 – 55	
PCI Carraflex • C2FT S1 • biela	rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo na prírodný kameň	25	kg	42/1050	<b>88,50</b>	106,20	<b>3,540</b>	4,248
PCI Carrament • C2F • sivá	špeciálna rýchlotuhnúca pokladacia malta na prírodný kameň, na pokladanie veľkoformátovej kameninovej dlažby	25	kg	42/1050	<b>53,00</b>	63,60	<b>2,120</b>	2,544
PCI Carrament • C2F • biela	špeciálna rýchlotuhnúca pokladacia malta na prírodný kameň, na pokladanie veľkoformátovej kameninovej dlažby	25	kg	42/1050	<b>61,75</b>	74,10	<b>2,470</b>	2,964
PCI Carraroc • sivá	pokladacia a osadzovacia malta prírodný kameň	25	kg	42/1050	<b>20,00</b>	24,00	<b>0,800</b>	0,960
PCI Carraferm	silikónová neutrálna špeciálna škárovacia a tesniaca hmota	0,31	l	12/kartón	<b>17,05</b>	20,46	<b>55,000</b>	66,000
<b>odtiene: • transparent • 47 anthrazit • 25 carraweiß • 27 jurabeige • 22 sandgrau</b>								
PCI Collastic • R2T • svetlomodrá	špeciálne dvojzložkové rýchlotuhnúce polyuretánové lepidlo	3	kg	100/300	<b>99,00</b>	118,80	<b>33,000</b>	39,600
PCI Pavifix 1K Extra • béžová • sivá • antracit	škárovacia malta na dlažby z prírodného kameňa a betónu	25	kg	24/600	<b>114,50</b>	137,40	<b>4,580</b>	5,496
PCI Pavifix CEM • sivá	cementová škárovacia malta na dlažby z prírodného kameňa	25	kg	42/1050	<b>38,00</b>	45,60	<b>1,520</b>	1,824
PCI Pavifix DM • sivá	pokladacia malta pod dosky z prírodného kameňa a betónu	25	kg	40/1000	<b>29,00</b>	34,80	<b>1,160</b>	1,392
<b>Škárovacie hmoty</b>							56 – 65	
<b>Cementové škárovacie hmoty na obklady a dlažby</b>							56 – 57	
PCI Nanofug Premium	rýchlotuhnúca flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby, sklenú mozaiku a prírodný kameň s fotokatalytickou ochranou, EASY-TO-CLEAN EFFEKT – veľmi ľahké čistenie	5	kg	65/325	<b>26,15</b>	31,38	<b>5,230</b>	6,276
<b>odtiene: • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahama beige • 19 basalt • 03 caramel • 41 dunkelbraun • 21 hellgrau • 11 jasmin • 23 lichtgrau • 58 mahagoni • 18 manhattan • 05 mittelbraun • 55 nussbraun • 43 pergamon • 57 rehbraun • 22 sandgrau • 40 schwarz • 16 silbergrau • 20 weiß • 31 zementgrau</b>								
PCI Pericolor FlexA • biela • cementová sivá	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku so zvýšenou ochranou proti plesniam a nečistotám	3	kg	90/270	<b>9,57</b>	11,48	<b>3,190</b>	3,828
PCI Pericolor FlexA	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku so zvýšenou ochranou proti plesniam a nečistotám	3	kg	90/270	<b>10,53</b>	12,64	<b>3,510</b>	4,212
<b>odtiene: • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahama-béžová • 19 bazalt • 20 biela • 31 cementová sivá • 11 jazmín • 03 karamel • 58 mahagón • 22 piesková sivá • 05 stredne hnedá • 16 striebrosivá</b>								
PCI Pericolor Flex • cementová sivá	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku, veľmi dobre odolná proti znečisteniu povrchu	20	kg	64/1280	<b>32,60</b>	39,12	<b>1,630</b>	1,956
PCI Pericolor Flex • biela • cementová sivá	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku, veľmi dobre odolná proti znečisteniu povrchu	3	kg	216/648	<b>7,02</b>	8,42	<b>2,340</b>	2,808
PCI Pericolor Flex	flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažby a sklenú mozaiku, veľmi dobre odolná proti znečisteniu povrchu	3	kg	216/648	<b>8,40</b>	10,08	<b>2,800</b>	3,360
<b>odtiene: • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahama-béžová • 19 bazalt • 20 biela • 31 cementová sivá • 11 jazmín • 03 karamel • 58 mahagón • 22 piesková sivá • 05 stredne hnedá • 16 striebrosivá</b>								
PCI Premium Glitter jemný • zlatá • strieborná • medená	špeciálna prísada na vytvorenie trblietavého efektu škár, do všetkých cementových a epoxidových škárovacích hmôt	0,05	kg	10/kartón	<b>16,12</b>	19,34	<b>322,400</b>	386,880
PCI Premium Glitter hrubý • zlatá • strieborná • medená	špeciálna prísada na vytvorenie trblietavého efektu škár, do všetkých cementových a epoxidových škárovacích hmôt	0,05	kg	10/kartón	<b>16,12</b>	19,34	<b>322,400</b>	386,880
<b>Epoxidové škárovacie hmoty a lepidlá na obklady a dlažby</b>							58 – 60	
PCI Durapox Premium	dizajnová epoxidová hmota na lepenie a škárovanie na všetky keramické obklady a dlažby a sklenú mozaiku, s vysokou odolnosťou proti mikroorganizmom a plesniam	5	kg	72/360	<b>115,50</b>	138,60	<b>23,100</b>	27,720
PCI Durapox Premium	dizajnová epoxidová hmota na lepenie a škárovanie na všetky keramické obklady a dlažby a sklenú mozaiku, s vysokou odolnosťou proti mikroorganizmom a plesniam	2	kg	72/144	<b>51,70</b>	62,04	<b>25,850</b>	31,020
<b>odtiene pre 5 kg balenie: • 47 anthrazit • 02 bahama beige • 19 basalt • 01 brillantweiß • 23 lichtgrau • 22 sandgrau • 16 silbergrau • 31 zementgrau</b>								
<b>odtiene pre 2 kg balenie: • 47 anthrazit • 02 bahama beige • 19 basalt • 01 brillantweiß • 03 caramel • 41 dunkelbraun • 21 hellgrau • 11 jasmin • 23 lichtgrau • 05 mittelbraun • 55 nussbraun • 43 pergamon • 57 rehbraun • 22 sandgrau • 40 schwarz • 16 silbergrau • 31 zementgrau</b>								
PCI Durapox Premium Multicolor • 400 odtieňov	dizajnová epoxidová hmota na lepenie a škárovanie	2	kg	72/144	<b>75,36</b>	90,43	<b>37,680</b>	45,216
PCI Durapox Premium Harmony • transparent	dizajnová epoxidová škárovacia hmota na sklenú mozaiku	2	kg	72/144	<b>59,18</b>	71,02	<b>29,590</b>	35,508
PCI Durapox NT plus	epoxidová hmota na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb	4	kg	72/288	<b>87,56</b>	105,07	<b>21,890</b>	26,268
<b>odtiene: • 47 anthrazit • 30 altweiß • 02 bahama beige • 22 sandgrau • 16 silbergrau • 31 zementgrau</b>								
PCI Durapox Finish • transparentná	prostriedok na ľahšie umývanie epoxidových škárovacích hmôt, rýchle vyčistenie plôch od epoxidového povlaku	0,5	l	200/100	<b>12,98</b>	15,58	<b>25,960</b>	31,152
PCI Durapox Finish • koncentrát • biela	prostriedok na ľahšie umývanie epoxidových škárovacích hmôt, rýchle vyčistenie plôch od epoxidového povlaku	0,75	kg	200/150	<b>52,53</b>	63,04	<b>70,040</b>	84,048
PCI Spezial-Reiniger Epoxi • transparentná	čistiaci prostriedok na odstraňovanie epoxidového povlaku	5	l	96/480	<b>218,50</b>	262,20	<b>43,700</b>	52,440
<b>Elastické škárovacie hmoty a hybridné tmely</b>							61 – 65	
<b>Elastické škárovacie hmoty</b>							61 – 62	
PCI Silcofug E	silikónová acetátová elastická škárovacia a tesniaca hmota	0,31	l	12/kartón	<b>10,90</b>	13,08	<b>35,162</b>	42,194
<b>odtiene: • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahama beige • 19 basalt • 01 brillantweiß • 03 caramel • 41 dunkelbraun • 21 hellgrau • 11 jasmin • 23 lichtgrau • 58 mahagoni • 18 manhattan • 05 mittelbraun • 55 nussbraun • 43 pergamon • 57 rehbraun • 22 sandgrau • 40 schwarz • 16 silbergrau • 31 zementgrau • transparent</b>								
PCI Silcofug Multicolor • 400 odtieňov	silikónová acetátová elastická škárovacia a tesniaca hmota	0,31	l	min. 6 ks	<b>52,90</b>	63,48	<b>170,645</b>	204,774
PCI Silcoferm KTW • transparentná	silikónová škárovacia a tesniaca hmota na styk s pitnou vodou	0,31	l	12/kartón	<b>29,00</b>	34,80	<b>93,549</b>	112,259
PCI Elritan 140 • signalgrau cca RAL 7004	polyuretánová jednozložková tesniaca a škárovacia hmota	0,60	l	-	<b>15,12</b>	18,14	<b>25,200</b>	30,240
PCI Elastoprimer 145 • ružová	adhézna podkladová penetrácia pri tesnení škár	0,25	l	-	<b>40,25</b>	48,30	<b>161,000</b>	193,200
PCI DIN-Polyband 08 • sivá	profil na vyplnenie dilatčných a spojovacích škár budov a na vyplnenie škár pri pokládke obkladov a dlažieb	100	m	-	<b>103,00</b>	123,60	<b>1,030</b>	1,236
PCI DIN-Polyband 08 • sivá	profil na vyplnenie dilatčných a spojovacích škár budov a na vyplnenie škár pri pokládke obkladov a dlažieb	9	m	-	<b>12,51</b>	15,01	<b>1,390</b>	1,668

Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na paletu	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
<b>Hybridné SMP tmely a lepidlá</b>					Katalóg produktov PCI strana			63 – 65
PCI Uniferm • weiß • grau	lepidlo a tmel určené na lepenie a utesnenie takmer všetkých druhov stavebných materiálov na všetky podklady	0,48	kg	12/kartón	<b>11,16</b>	13,39	<b>23,250</b>	27,900
PCI Elastoferm • weiß • betongrau • zementgrau	vysokoelastický tmel s extra vysokou priťažnosťou až 600 %	0,42	kg	12/kartón	<b>13,28</b>	15,94	<b>31,619</b>	37,943
PCI Rapidferm • weiß	lepidlo s extrémne vysokou počiatočnou pridržnosťou	0,49	kg	12/kartón	<b>13,72</b>	16,46	<b>28,000</b>	33,600
PCI Glasferm • transparent	číre lepidlo a tmel na sklo s priťažnosťou až 300 %	0,30	kg	12/kartón	<b>14,85</b>	17,82	<b>49,500</b>	59,400

**PODLAHY / SANÁCIE / OMIETKY** 66 – 87

**Betónové potery, suchý betón, prísady** 67 – 69

PCI Pericem EBF Rapid • sivá	rýchlotuhňúci poterový betón s výstužnými vláknami	25	kg	42/1050	<b>19,35</b>	23,22	<b>0,774</b>	0,929
PCI Pericem EBF Special • sivá	spádový poterový betón so zvýšenou pevnosťou v tlaku	25	kg	42/1050	<b>8,35</b>	10,02	<b>0,334</b>	0,401
PCI Pericem EBF 02 • sivá	jemný poterový betón na vyrovnávacie vrstvy	30	kg	40/1200	<b>6,27</b>	7,52	<b>0,209</b>	0,251
PCI Pericem EBF 04 • sivá	hrubý poterový betón na vyrovnávacie vrstvy	30	kg	40/1200	<b>5,55</b>	6,66	<b>0,185</b>	0,222
PCI Pericem B 25 • sivá	univerzálny betón na bežné betónárske práce	30	kg	40/1200	<b>5,70</b>	6,84	<b>0,190</b>	0,228
PCI Pericem Grund • sivá	spojovací mostík na cementovej báze	25	kg	42/1050	<b>29,75</b>	35,70	<b>1,190</b>	1,428
PCI Pericem Plastifikátor • sivá	hyperplastifikačná prísada do poterových betónov	5	l	96/480	<b>43,60</b>	52,32	<b>8,720</b>	10,464

**Samonivelizačné hmoty na podklady v interiéroch** 69 – 72

PCI Pericem 505 • sivá	cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 2 – 10 mm, pochádzajúca po cca 10 hodinách	25	kg	40/1000	<b>14,85</b>	17,82	<b>0,594</b>	0,713
PCI Pericem 510 • sivá	zrychlená cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 2 – 20 mm, pochádzajúca po cca 6 hodinách	25	kg	40/1000	<b>16,15</b>	19,38	<b>0,646</b>	0,775
PCI Pericem 515 • sivá	rýchlotuhňúca cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 0,5 – 15 mm, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	40/1000	<b>25,25</b>	30,30	<b>1,010</b>	1,212
PCI Pericem 540 • sivá	rýchlotuhňúca cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 4 – 40 mm, pochádzajúca po cca 4 hodinách	25	kg	42/1050	<b>24,85</b>	29,82	<b>0,994</b>	1,193
PCI Pericem 440 • sivá	zrychlená anhydritová samonivelizačná hmota pre hrúbky 3 – 40 mm, pochádzajúca po cca 6 hodinách	25	kg	42/1050	<b>16,10</b>	19,32	<b>0,644</b>	0,773
PCI Pericem Vario • sivá	rýchlotuhňúca hybridná samonivelizačná hmota pre hrúbky 1 – 40 mm, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	42/1050	<b>28,90</b>	34,68	<b>1,156</b>	1,387
PCI Periplan Extra • sivá	rýchlotuhňúca cementová samonivelizačná hmota s vláknami pre hrúbky 3 – 60 mm, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	40/1000	<b>71,50</b>	85,80	<b>2,860</b>	3,432
PCI Zemtec 1K • sivá	rýchlotuhňúca cementová samonivelizačná hmota s vláknami pre hrúbky 3 – 30 mm, ako finálna vrstva, vhodná na pojazd, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	40/1000	<b>75,00</b>	90,00	<b>3,000</b>	3,60
PCI Zemtec Top • transparentná	uzatvárací finálny dvojzložkový polyuretánový náter	5	kg	96/480	<b>224,75</b>	269,70	<b>44,950</b>	53,940

**Doplňky** 73 – 74

PCI Apogel SH	silikátová živica na zalievanie trhlín v poteroch	0,6	l	6/kartón	<b>29,16</b>	34,99	<b>48,600</b>	58,320
PCI Apogel Dübel	poterové spony na dodatočné preklenutie trhlín v poteroch	1	ks	10/kartón	<b>7,56</b>	9,07	<b>7,560</b>	9,072
PCI Armiermatte GFM • 100 m x 0,9 m • biela	plošná výstužná rohož zo sklenených vlákien zvýšenie pevnosti v ťahu cementových samonivelizačných hmôt	100	m	24/2400	<b>939,00</b>	1126,80	<b>9,390</b>	11,268
PCI Armiermatte GFM • 10 m x 0,9 m • biela		10	m	-	<b>107,70</b>	129,24	<b>10,770</b>	12,924
PCI Armiermatte GFS • 45 m x 0,8 m • biela	doplnková výstužná rohož zo sklenených vlákien k PCI Armiermatte GFM v prípade trhlín so šírkou 3 až 5 mm	45	m	24/1080	<b>609,30</b>	731,16	<b>13,540</b>	16,248
PCI Armiermatte GFS • 5 m x 0,8 m • biela		5	m	-	<b>78,15</b>	93,78	<b>15,630</b>	18,756
PCI Pecilastic • bielo-oranžová	oddelovacia tkanina hrúbky 0,6 mm pod keramické dlažby	50	m <sup>2</sup>	12/600	<b>746,50</b>	895,80	<b>14,930</b>	17,916
PCI Pecilastic E • zelená	oddelovací pás hrúbky 3 mm pod keramické dlažby	5	m <sup>2</sup>	24/120	<b>75,10</b>	90,12	<b>15,020</b>	18,024
OP 940 • biela	samolepiaca dilatčná okrajová páska	10	m	-	<b>11,00</b>	13,20	<b>1,100</b>	1,320

**Nátery na podlahy** 74 – 75

PCI Decotop BAP • transparentná	polyuretánový dvojzložkový hydroizolačný dekoratívny náter	10	kg	-	<b>566,00</b>	679,20	<b>56,600</b>	67,920
PCI Decotop BAP • pigment • RAL 7032	pigment na prefarbenie PCI Decotop BAP	0,41	l	-	<b>77,49</b>	92,99	<b>189,000</b>	226,800
PCI Farbchips 05 • granit	vložky na presýpanie prvej vrstvy náteru PCI Decotop BAP	1	kg	200/200	<b>47,52</b>	57,02	<b>47,520</b>	57,024
PCI MasterTop TC 428 skupina I	finálny epoxidový dvojzložkový náter na betónové podlahy a potery skladov, suterénov a dielní s bežným chemickým a mechanickým zaťažením	12,3	kg	-	<b>220,17</b>	264,20	<b>17,900</b>	21,480
PCI MasterTop TC 428 skupina II		12,3	kg	-	<b>286,59</b>	343,91	<b>23,300</b>	27,960
PCI MasterTop TC 428 skupina III		12,3	kg	-	<b>339,48</b>	407,38	<b>27,600</b>	33,120

odtiene RAL skupina I: • 1001 • 1013 • 1014 • 3009 • 4005 • 5007 • 5012 • 5014 • 5015 • 5017 • 5023 • 5024 • 6011 • 6019 • 6021 • 6025 • 6027 • 7000 • 7001 • 7002 • 7003 • 7004 • 7005 • 7006 • 7008 • 7010 • 7011 • 7012 • 7013 • 7015 • 7016 • 7021 • 7022 • 7023 • 7024 • 7026 • 7030 • 7031 • 7032 • 7034 • 7035 • 7036 • 7037 • 7038 • 7039 • 7040 • 7042 • 7043 • 7044 • 7045 • 7046 • 7047 • 8019 • 8025 • 9004 • 9005

odtiene RAL skupina II: • 3011 • 3016 • 5002 • 5003 • 5010 • 6001 • 6017 • 6018 • 6029 • 9018

odtiene RAL skupina III: • 2002 • 3001

**Opavy betónov** 76 – 78

PCI Polycrét K 30 Rapid • sivá	rýchlotuhňúca vyrovnávací a opravná malta na lokálne a celoplošné opravy betónu a muriva pre hrúbky 3 – 30 mm	25	kg	42/1050	<b>26,05</b>	31,26	<b>1,042</b>	1,250
PCI Polycrét K 40 • sivá	opravná malta na lokálne a celoplošné opravy balkónov, terás, schodísk, soklov, plotov, výtlikov a pod. pre hrúbky 3 – 40 mm	25	kg	42/1050	<b>24,05</b>	28,86	<b>0,962</b>	1,154
		5	kg	90/450	<b>9,08</b>	10,90	<b>1,816</b>	2,179
PCI Pericrét • sivá	malta na lokálne a celoplošné opravy pre hrúbky 3 – 50 mm	25	kg	40/1000	<b>51,75</b>	62,10	<b>2,070</b>	2,484
PCI Nanocret AP (MasterEmaco 5000 AP) • sivá	ochranný cementový aktívne pôsobiaci antikoroziálny náter na mostné a betónové konštrukcie	15	kg	24/360	<b>112,20</b>	134,64	<b>7,480</b>	8,976
		4	kg	75/300	<b>38,72</b>	46,46	<b>9,680</b>	11,616
MasterEmaco S 488 • sivá	hrubá opravná malta na betón pre hrúbky 6 – 40 mm	25	kg	42/1050	<b>26,00</b>	31,20	<b>1,040</b>	1,248
MasterEmaco N 5200 • sivá	rýchlo tuhňúca opravná a vyrovnávací malta s vláknami	20	kg	48/960	<b>50,20</b>	60,24	<b>2,510</b>	3,012
MasterEmaco N 305 FC • sivá	jemná replofilná malta na vyhladenie betónových povrchov	25	kg	42/1050	<b>37,00</b>	44,40	<b>1,480</b>	1,776
PCI Polyfix 5 min. • sivá	blesková montážna a fixačná malta	5	kg	75/375	<b>14,45</b>	17,34	<b>2,890</b>	3,468

**PCI Saniment – sanačný systém** 79 – 81

PCI Saniment 04 • sivá	sanačný prednástrek	30	kg	35/1050	<b>14,58</b>	17,50	<b>0,486</b>	0,583
PCI Saniment 03 • sivá	sanačná podkladová a vyrovnávací omietka	30	kg	35/1050	<b>18,42</b>	22,10	<b>0,614</b>	0,737
PCI Saniment 02 • sivá	sanačná jadrová omietka	30	kg	35/1050	<b>19,14</b>	22,97	<b>0,638</b>	0,766
PCI Saniment 01 • prírodná biela	štuková sanačná omietka	25	kg	40/1000	<b>15,40</b>	18,48	<b>0,616</b>	0,739
PCI Saniment 2 in 1 • prírodná biela	jednovrstvová sanačná omietka	25	kg	42/1050	<b>60,25</b>	72,30	<b>2,410</b>	2,892



Názov produktu	Popis	Bal.	MJ	Na palete	EUR za bal. bez DPH	EUR za bal. s DPH	EUR za MJ bez DPH	EUR za MJ s DPH
<b>Injektáže proti vlhkosti</b>								Katalóg produktov PCI strana 82 – 83
PCI Saniment Injekt R	roztok na chemickú injektáž, na horizontálne utesnenie	20	l	-	<b>146,40</b>	175,68	<b>7,320</b>	8,784
PCI Saniment Injekt C	injektážny krém na báze silánu na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva, pre vysoký stupeň zavlhčenia – až 95 %	10	l	-	<b>592,40</b>	710,88	<b>59,240</b>	71,088
		0,55	l	-	<b>56,76</b>	68,11	<b>103,200</b>	123,840
PCI Saniment Injekt Tryska	injektážny nadstavec na aplikáciu PCI Saniment Injekt C	1	ks	-	<b>76,41</b>	91,69	<b>76,410</b>	91,692
PCI Saniment PGI • transparentná	izolačný roztok proti prenikaniu alkalickej soli a výkvetov	1	l	-	<b>36,99</b>	44,39	<b>36,990</b>	44,388
<b>Hydroizolácie spodnej stavby</b>								83 – 85
PCI Pecimor P • čierna	rýchloschnúci bitúmenový penetračný náter náter pre stierky PCI Pecimor 1K/2K a pod nataviteľné asfaltové pásy	10	l	45/450	<b>34,10</b>	40,92	<b>3,410</b>	4,092
		33	l	18/594	<b>126,39</b>	151,67	<b>3,830</b>	4,596
PCI Pecimor F • čierna	bitúmenový ochranný a penetračný náter na vonkajšie steny pivníc a základy stavieb pre stierky PCI Pecimor 1K/2K a pod nataviteľné asfaltové pásy	10	l	48/480	<b>42,80</b>	51,36	<b>4,280</b>	5,136
		5	l	96/480	<b>28,20</b>	33,84	<b>5,640</b>	6,768
PCI Pecimor 1K • čierna	bitúmenová jednozložková hydroizolačná stierka na izoláciu základov, soklov a suterénov	30	l	18/540	<b>105,60</b>	126,72	<b>3,520</b>	4,224
		10	l	48/480	<b>55,60</b>	66,72	<b>5,560</b>	6,672
PCI Pecimor 2K • čierna	bitúmenová dvojzložková hydroizolačná stierka na izoláciu základov, soklov a suterénov, odolná proti radónu	30	l	18/540	<b>107,40</b>	128,88	<b>3,580</b>	4,296
PCI Barraseal Turbo • sivá	rýchlotuhnúca reaktívna hydroizolačná minerálna stierka, odolná proti radónu, odolná proti dažďu po cca 4 hodinách	20	kg	18/360	<b>147,40</b>	176,88	<b>7,370</b>	8,844
PCI Barraseal • sivá	hydroizolačná minerálna stierka pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, na sokle, pivnice, nádrže a pod.	25	kg	42/1050	<b>50,25</b>	60,30	<b>2,010</b>	2,412
<b>Murovacie malty, lepidlá a jadrové omietky</b>								86 – 87
PCI Pecicret PR • sivá	murovacie lepidlo na tenkovrstvé lepenie pórobetónových a vápenopieskových blokov a tvárnic	20	kg	64/1280	<b>5,38</b>	6,46	<b>0,269</b>	0,323
PCI Pecicret KMM • sivá	murovací vápenocementová 10 MPa malta na bežné murovanie stien z tehál, prírodného kameňa a tvárnic	30	kg	40/1200	<b>6,03</b>	7,24	<b>0,201</b>	0,241
PCI Pecicret K 01 • sivá	vápenocementová 5 MPa malta na murovanie a ako jadrová omietka na tehly, prírodný kameň a tvárnic	30	kg	40/1200	<b>6,09</b>	7,31	<b>0,203</b>	0,244
PCI Pecicret HK 01 • sivá	vápenocementová omietka na jednovrstvové omietanie stien a stropov z tehál, betónu, prírodného kameňa a tvárnic	30	kg	40/1200	<b>6,27</b>	7,52	<b>0,209</b>	0,251
PCI Pecicret HK 02 • sivá	jemná vápenocementová omietka vystužená skleneným vláknom, na vytváranie jednovrstvových a viacvrstvových omietok stien a stropov, obzvlášť vhodná na pórobetón	30	kg	40/1200	<b>7,92</b>	9,50	<b>0,264</b>	0,317
<b>MARKETINGOVÁ PODPORA / VZORKY / NÁRADIE</b>								88 – 92
<b>Marketingová podpora</b>								88
PCI Pracovný odev	pracovné nohavice s trakmi s logom PCI	1	ks	-	<b>25,00</b>	30,00	<b>25,000</b>	30,000
	pracovná blúza s logom PCI	1	ks	-	<b>25,00</b>	30,00	<b>25,000</b>	30,000
	funkčné pracovno-športové tričko s logom PCI	1	ks	-	<b>7,00</b>	8,40	<b>7,000</b>	8,400
PCI Ochranné siete na lešenie • biela • oranžová	rozмеры: 2,6 x 14 m – 36,4 m <sup>2</sup> /ks	1	ks	-	<b>45,50</b>	54,60	<b>45,500</b>	54,600
PCI Color Sensation • vzorkovník odtieňov	obsahuje 395 vzoriek farebných odtieňov	1	ks	-	<b>17,00</b>	20,40	<b>17,000</b>	20,400
PCI Vedro 30l	plastové vedro s logom PCI	1	ks	-	<b>5,50</b>	6,60	<b>5,500</b>	6,600
PCI Odmerka 10l	plastové vedro – odmerka s logom PCI	1	ks	-	<b>4,50</b>	5,40	<b>4,500</b>	5,400
<b>Vzorky</b>								89
PCI Vzorka • tónovaná omietka	5 kg omietky PCI Multiputz ZS alebo PCI Multiputz RS	1	ks	-	<b>14,00</b>	16,80	<b>14,000</b>	16,800
		2	ks	-	<b>26,00</b>	31,20	<b>13,000</b>	15,600
		3	ks	-	<b>36,00</b>	43,20	<b>12,000</b>	14,400
PCI Vzorka • tónovaný náter	0,75 l náteru PCI Multiputz FS	1	ks	-	<b>14,00</b>	16,80	<b>14,000</b>	16,800
		2	ks	-	<b>26,00</b>	31,20	<b>13,000</b>	15,600
		3	ks	-	<b>36,00</b>	43,20	<b>12,000</b>	14,400
PCI Vzorka • fyzická vzorka štruktúry a odtieňa	doska s omietkou alebo náterom – rozmer 200 x 300 mm	1	ks	-	<b>14,00</b>	16,80	<b>14,000</b>	16,800
		2	ks	-	<b>26,00</b>	31,20	<b>13,000</b>	15,600
		3	ks	-	<b>36,00</b>	43,20	<b>12,000</b>	14,400
PCI Vzorka • tónovaný PCI Multiputz ED	3 kg omietky z vybraných odtieňov PCI Color Sensation	1	ks	-	<b>18,00</b>	21,60	<b>18,000</b>	21,600
<b>Služby</b>								89 – 90
PCI Colorcatch Nano	digitálny snímač farieb a profesionálne poradenstvo	1	ks	-	<b>55,00</b>	66,00	<b>55,000</b>	66,000
PCI Sanačná analýza • 1 – 4 vzorky	analýza zasolenia a vlhkosti muriva – prehľadka objektu, odber vzoriek, vyhodnotenie a návrh sanačných opatrení	1	ks	-	<b>165,00</b>	198,00	<b>165,000</b>	198,000
PCI Sanačná analýza • 5 – 8 vzoriek		1	ks	-	<b>265,00</b>	318,00	<b>265,000</b>	318,000
PCI Snímkovanie termokamerou • 5 – 8 snímok	analýza teplotných vlastností stavebných objektov – meranie a detekcia tepelných mostov, protokol s vyhodnotením	1	ks	-	<b>265,00</b>	318,00	<b>265,000</b>	318,000
PCI Snímkovanie termokamerou • ďalšia snímka		1	ks	-	<b>35,00</b>	42,00	<b>35,000</b>	42,000
PCI Farebné riešenie • rodinný dom	spracovanie fotografie alebo projektu bez retuše a následný farebný návrh dvoch pohľadov	1	ks	-	<b>55,00</b>	66,00	<b>55,000</b>	66,000
PCI Farebné riešenie • bytový dom		1	ks	-	<b>110,00</b>	132,00	<b>110,000</b>	132,000
PCI Stavebno-fyzikálne posúdenie objektu	základné tepelno-technické posúdenie	1	ks	-			ZDARMA	
PCI Technická podpora	obhliadka stavby a návrh správneho riešenia	1	ks	-			ZDARMA	
<b>Náradie na zhotovenie štruktúr PCI Multiputz ED</b>								91 – 92
PCI Drevený obklad	reliefný prípravok na tvorbu štruktúry – šírka 190 mm	1	ks	-	<b>47,00</b>	56,40	<b>47,000</b>	56,400
PCI Drevené hrče	reliefné prípravky na tvorbu hrčíc v štruktúre	2	ks	-	<b>44,00</b>	52,80	<b>22,000</b>	26,400
PCI Stromová kôra		1	ks	-	<b>28,50</b>	34,20	<b>28,500</b>	34,200
PCI Taliansky mramor	reliefný prípravok na tvorbu štruktúry – šírka 150 mm	1	ks	-	<b>28,50</b>	34,20	<b>28,500</b>	34,200
PCI Spišský travertín		2	ks	-	<b>53,00</b>	63,60	<b>26,500</b>	31,800
PCI Držiak reliefného valčeka	držiak reliefsnych prípravkov	1	ks	-	<b>20,00</b>	24,00	<b>20,000</b>	24,000
PCI Kefovaný dekor	špeciálna tvrdá kefa na tvorbu štruktúry	1	ks	-	<b>6,50</b>	7,80	<b>6,500</b>	7,800
PCI Špongia	špeciálna viskózna špongia na vymývanie	1	ks	-	<b>6,50</b>	7,80	<b>6,500</b>	7,800



Für Bau-Profis

**Master Builders Solutions**

**Slovakia spol. s r.o.**

Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

info-sk@pci-group.eu

www.pci-sk.sk



**Technicko-poradenský servis**

- 1 T 0903 400 851
- T 0918 700 111
- 2 T 0918 585 451
- 3 T 0918 594 016
- 4 T 0915 954 390
- 5 T 0903 776 800
- 6 T 0910 999 774
- 7 T 0903 621 456
- 8 T 0911 707 911
- 9 T 0903 847 822
- 10 T 0911 808 911



**Sledujte nás**



Platnosť od 1.2.2023. Novým vydaním stráca staré platnosť.

**Zákaznícky servis**



**+421 41 76 314 83**



**+421 41 76 314 84**



**objednavky-sk@pci-group.eu**



**www.pci-sk.sk**

Váš PCI partner: